

Protokoll

zur Sitzung des Betriebsausschusses Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen

Sitzungs-Nr: XVII/04 SEW

Sitzungstermin: am Montag, dem 11.06.2012, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Sitzungsort: Aula der Adolf-Grimme-Schule, Langenäcker 38

Anwesend sind:

Mitglieder CDU-Fraktion

- | | |
|----|------------------|
| 1. | Becker, Ingeborg |
| 2. | Fabisch, Horst |
| 3. | Senft, Monika |

Mitglieder SPD-Fraktion

- | | | |
|----|----------|---|
| 4. | Ratsherr | Dobelmann, Reinhard |
| 5. | Ratsherr | Gronenberg, Bernd |
| 6. | | Härdrich, Dirk Dr. bis 19.25 Uhr, TOP 8 |
| 7. | Ratsherr | Wittich, Michael |

Mitglieder Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

- | | | |
|----|----------|------------------|
| 8. | Ratsherr | Riemer, Hagen |
| 9. | Ratsherr | Röver, Christian |

Mitglieder UWG-Fraktion

- | | | |
|-----|----------|---|
| 10. | Ratsherr | Neugebauer, Markus bis 19.28 Uhr, TOP 8 |
|-----|----------|---|

von der Verwaltung

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 11. | Angestellte | Funk, Lydia |
| 12. | Geschäftsführer Stadtwerke Barsinghausen | Möller, Jochen |
| 13. | Betriebsleiter | Holzhausen, Torsten |

es fehlten entschuldigt

- | | | |
|-----|---------------|-------------------|
| 14. | Ratsherr | Klockow, Bernhard |
| 15. | Bürgermeister | Zieseniß, Walter |

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung
2. Einwohnerfragestunde

3. Genehmigung des Protokolls über die 3. Sitzung/XVII. WP des Betriebsausschusses Stadtentwässerung am 10.05.2012
4. Regenrückhaltebecken Eickenwiese und naturnahe Umgestaltung Stockbach XVII/0131
5. Mitteilungen der Verwaltung
6. Anträge, Anfragen und Anregungen an die Betriebsleitung

Nichtöffentliche Sitzung:

Öffentliche Sitzung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung

Herr Riemer eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Beschlussdarstellung:

Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0
Beratungsergebnis: zugestimmt

Die vorstehende Tagesordnung sowie die Behandlung der Tagesordnungspunkte in der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung werden genehmigt.

2. Einwohnerfragestunde

Die Einwohnerfragestunde wurde durchgeführt.

Folgende Themen wurden angesprochen:

Geplante Maßnahmen (Erneuerung des Regenwasserkanals) und durchgeführte Maßnahmen (Sanierung der Straße) und Zeitrahmen für das Bauvorhaben Asternweg sowie mögliche Synergieeffekte; Pläne, Risikoanalyse und Kostenfaktor des Regenrückhaltebeckens Fuchsachtal.

3. Genehmigung des Protokolls über die 3. Sitzung/XVII. WP des Betriebsausschusses Stadtentwässerung am 10.05.2012

Das Protokoll über die 3. Sitzung XVII. WP des Betriebsausschusses des Stadtentwässerungsbetriebes am 10.05.2012 wird ohne Änderung genehmigt.

Herr Wittich bemängelt, dass im Protokoll eine Anmerkung über seine entschuldigte Abwesenheit fehlt. Nach Rücksprache mit Frau Filipiak vom Fachdienst Organisation / Rats- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Barsinghausen ist ein Hinweis auf das entschuldigte Fehlen eines Ausschussmitglieds in das Protokoll aufzunehmen, wenn die Fraktion nicht vollständig ist. Dies ist nur der Fall, wenn für das betreffende Mitglied kein Stellvertreter anwesend ist. Da dies aber so war, erübrigt sich eine Änderung des Protokolls.

Beschlussdarstellung:

Ja-Stimmen: 10

Nein-Stimmen: 0

Stimmenthaltungen: 0

Beratungsergebnis: zugestimmt

4. Regenrückhaltebecken Eickenwiese und naturnahe Umgestaltung Stockbach Vorlage: XVII/0131

Herr Holzhausen erläutert die Vorlage noch einmal ausführlich.

Der Betriebsausschuss diskutiert sehr ausführlich über die geplanten Standortvarianten der Regenrückhaltung. Auch die anwesenden Einwohner geben weitere Anregungen.

Im Anschluss erkundigt sich der Ausschussvorsitzende, Herr Riemer, ob für die weiteren Planungen überhaupt ein Beschluss notwendig sei. Dies wird von Herrn Möller und Herrn Holzhausen verneint. Somit entfällt ein Beschluss und der Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen wird die diskutierten Planungsansätze weiter verfolgen.

5. Mitteilungen der Verwaltung

Herr Holzhausen informiert über den derzeitigen Stand der Umrüstung der Schlammmentwässerungsanlage. Der Umbau hat bereits begonnen, eine mobile Anlage ist im Einfahrbetrieb; sie soll anschließend in Betrieb genommen werden und so die Schlammmentwässerung bis zur Inbetriebnahme der neuen Zentrifugen sicherstellen.

6. Anträge, Anfragen und Anregungen an die Betriebsleitung

Es sind keine Anträge, Anfragen oder Anregungen an die Betriebsleitung gestellt worden.

Nichtöffentliche Sitzung:

Die Sitzung wird um 19:30 Uhr geschlossen.

Hagen Riemer
Vorsitz

Torsten Holzhausen
Betriebsleitung

Lydia Funk
Protokollführung